



# Methyl 3-mercaptopropionate

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

## 항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 제품정보

제품명 : Methyl 3-mercaptopropionate  
 물질종류 : 1113892, 1086430, 1093790, 1086431, 1086432, 1086433, 1066661, 1025300, 1024824, 1027475, 1024823

Use : 화학 중간체

회사명 : Chevron Phillips Chemical Company LP  
 Specialty Chemicals  
 10001 Six Pines Drive  
 The Woodlands, TX 77380

국소 : CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS ASIA PTE. LTD.  
 C/O DONG WOO CORPORATION  
 #B-2601, JEONGJAIL-RO,  
 BUNDANG-GU, SEONGNAMI-SI,  
 GYEONGGI-DO, 13557  
 SOUTH KOREA  
 Telephone no.: +612-9186-1132

### 긴급전화번호:

#### 건강:

866.442.9628(북미)  
 1.832.813.4984(국제)

#### 배송:

CHEMTREC 800.424.9300 또는 703.527.3887(국제)  
 아시아: CHEMWATCH(+612 9186 1132) 중국: 0532 8388 9090  
 유럽: BIG +32.14.584545(전화) 또는 +32.14583516(텔레팩스)  
 멕시코 CHEMTREC 01-800-681-9531(24시간)  
 남미 SOS-Cotec 브라질 국내: 0800.111.767 브라질 외 지역: +55.19.3467.1600  
 아르헨티나: +(54)-1159839431

담당부서 : 제품 안전 및 독물학 그룹  
 E-mail 주소 : SDS@CPCChem.com

# Methyl 3-mercaptopropionate

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

웹사이트 : [www.CPChem.com](http://www.CPChem.com)

## 항 2: 위험 · 유해성

### 물질 또는 혼합물의 분류

화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (고용노동부고시 제 2016-19 호) (GHS 2011)

### 분류

: 급성 독성, 구분 3, 경구  
 급성 독성, 구분 2, 흡입  
 급성 독성, 구분 4, 경피  
 급성 수생환경 유해성, 구분 1  
 만성 수생환경 유해성, 구분 1

### 표지 부착

그림문자



신호어

: 위험

유해 · 위험 문구

: H301: 삼키면 유독함.  
 H312: 피부와 접촉하면 유해함.  
 H330: 흡입하면 치명적임.  
 H400: 수생생물에 매우 유독함.  
 H410: 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

예방조치 문구

: **예방:**  
 P260: 먼지/연기/가스/안개/증기/분무를 들이마시지 마십시오.  
 P264: 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.  
 P270: 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.  
 P271: 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.  
 P273: 환경으로 배출하지 마십시오.  
 P280: (보호장갑 · 보호의)를(을) 착용하십시오.  
 P284: 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오.  
**대응:**  
 P301 + P310 + P330: 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. 입을 씻어내십시오.  
 P302 + P352 + P312: 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으십시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.  
 P304 + P340 + P310: 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.  
 P361 + P364: 오염된 모든 의복은 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

# Methyl 3-mercaptopropionate

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

P391: 누출물을 모으시오.  
**저장:**  
 P403 + P233: 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.  
 P405: 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.  
**폐기:**  
 P501: 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

### 항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

동의어 : MMP  
 Methyl beta-Mercaptopropionate  
 Methyl-3 Mercaptopropionate

분자식 : C4H8O2S

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량	기존화학물질목록번호
메틸 3-메르캅토프로피온산	2935-90-2	99 % - 100%	KE-23109

### 항 4: 응급조치요령

일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오. 의사의 검진을 받을 것. 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

흡입했을 때 : 의사 또는 독극물관리센터에 즉시 연락하십시오. 의식을 잃으면 빠르게 눕히고 의사를 찾으십시오.

피부에 접촉했을 때 : 환자를 즉시 병원으로 이송할 것. 피부에 묻은 경우, 물로 잘 씻으십시오. 옷에 묻은 경우, 옷을 벗으십시오.

눈에 들어갔을 때 : 예방 차원에서 두 눈을 흐르는 물로 씻을 것. 콘택트 렌즈를 제거할 것. 해를 입지 않은 눈을 보호할 것. 씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다. 눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.

먹었을 때 : 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것. 우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오. 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것. 증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것. 환자를 즉시 병원으로 이송할 것.

### 항 5: 폭발·화재시 대처방법

인화점 : 67 ° C (67 ° C)  
 방법: 밀폐식 컵

자연발화 온도 : 자료없음

# Methyl 3-mercaptopropionate

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

적절한 소화제	: 이산화탄소(CO2).
부적절한 소화제	: 다량의 물분사.
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	: 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오.
화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	: 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.
그 밖의 참고사항	: 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것. 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것. 화재 발생 시 안전을 위해 칸은 따로 밀폐된 구조에 보관해야 합니다. 물 분무기로 완전히 닫힌 용기를 냉각할 것.
화재 및 폭발 방지	: 노출된 불꽃이나 백열 물질에는 분무하지 마십시오. 노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.
분해시 생성되는 유해물질	: 산화유황.

## 항 6: 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	: 개인보호장비를 착용할 것. 환기를 충분히 시킬 것. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	: 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오. 제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.
정화 또는 제거방법	: 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 지방/국가 규정(13항 참조)에 따라 폐기하기 위해 용기에 담을 것. 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

## 항 7: 취급 및 저장방법

<b>안전취급요령</b>	
안전취급요령	: 에어로졸이 생성되지 않도록 하십시오. 증기/분진을 흡입하지 마십시오. 눈이나 피부와의 접촉을 피하십시오. 개인보호장비는 8항을 참조하십시오. 사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함. 작업장에 충분한 배기/환기 장치를 설치할 것. 해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을 폐기하십시오.
화재 및 방폭에 대한 조언	: 노출된 불꽃이나 백열 물질에는 분무하지 마십시오. 노출된

**Methyl 3-mercaptopropionate**

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.

**저장**

보관 지역 및 용기 요구사항 : 허가없이 접근하지 않도록 하십시오. 금연. 용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여 새는 것을 방지해야 합니다. 경고표시의 주의사항을 준수하십시오. 전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.

Use : 화학 중간체

**항 8: 노출방지 및 개인보호구**

**적절한 공학적 관리**

노출 가이드라인/제한 미만으로 공중의 농도 통제를 위한 적절한 환기. 공학적 통제 설계 및 개인 보호 장비 선택 시 해당 물질의 잠재적 위험(섹션 2 참조), 해당되는 노출 한도, 작업 활동 및 작업장의 기타 물질을 고려하십시오. 해당 물질의 유해한 수준에 노출되는 것을 방지하는 데 공학적 통제 또는 작업 방식이 적합하지 않은 경우 아래에 나열된 개인 보호 장비를 사용하는 것이 좋습니다. 일반적으로 제한된 시간 또는 특정 상황에서 보호가 가능하므로, 사용자는 장비와 함께 제공된 모든 지침 및 제한 사항을 읽고 이해해야 합니다.

**개인 보호구**

호흡기 보호 : 환기 또는 기타 공학적 통제로 일반 대기 압력에서 볼륨별 19.5%의 최소 산소 함량을 유지하기에 적절하지 않은 경우 제공되는 공기 NIOSH 승인 마스크를 착용하십시오. 다음과 같은 유해 공중 물질에 노출될 수 있는 경우 이 물질로 작업 시 보호를 위해 NIOSH 승인 마스크를 착용하십시오. 전면 공기 마스크. 통제되지 않는 배출 가능성이 있거나 노출 레벨이 알려지지 않았거나 공기 정화 마스크가 적절한 보호 수단이 되지 못하는 그 밖의 상황에서는 양압 공기 공급 마스크를 사용하십시오.

손 보호 : 특정 작업장에서의 사용적합성은 보호장갑 생산자와 논의해야 합니다. 장갑 공급자가 제공한 침투성과 파괴시간에 관한 지시를 준수하십시오. 또한 절단 위험성, 마모, 접촉시간 등 제품이 사용되는 특정 현장 조건을 고려하십시오. 장갑은 분해 또는 화학물질이 침투한 경우 버리고 교체하여야 함.

눈 보호 : 정수가 담긴 눈 세척 병.

신체 보호 : 신체보호장비의 유형, 위험물질의 농도와 양, 특정 작업장 조건에 따라 보호장비를 선택하십시오. 적절하게 착용하십시오: 내연성 보호복. 밀폐형 화학물질 복장과 자급식호흡기구를 착용하는 개별적인 보호. 내화학 보호용 안전화.

**Methyl 3-mercaptopropionate**

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

위생상 주의사항 : 피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오. 사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오. 사용 시에는 흡연하지 마십시오. 휴식 시간 전이나 본 제품을 취급한 다음에는 즉시 손을 씻으십시오.

**항 9: 물리화학적 특성****기본 물리화학적 성질 정보****외관 (물리적 상태, 색 등)**

형태 : 액체  
 물질의 상태 : 액체  
 색상 : 무색  
 냄새 : 불쾌함

**안전보건자료**

인화점 : 67 ° C (67 ° C)  
 방법: 밀폐식 컵

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음

산화성 : 아니오

자연발화 온도 : 자료없음

분자식 : C4H8O2S

분자량 : 120.18 g/mol

pH : 적용 안 됨

어는 점 : 자료없음

유동점 : 자료없음

초기 끓는점과 끓는점 범위 : 166 - 169 ° C (166 - 169 ° C)

증기압 : 2.00 MMHG  
 에서 21 ° C (21 ° C)

비중 : 1.11  
 에서 15 ° C (15 ° C), 추정됨

수용해도 : 무시할만함

n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

동점도 : 자료없음

# Methyl 3-mercaptopropionate

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

상대증기밀도 : 4.1  
(공기 = 1.0)

증발 속도 : 자료없음

휘발도 : > 99 %

## 항 10: 안정성 및 반응성

**반응성** : 권장하는 보관 상태에서는 안정함.

**화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성** : 본 자료는 일반적인 대기 및 예상 스토리지에서 안정적인 것으로 간주됩니다 온도 및 압력 조건을 처리.

**유해 반응의 가능성**

**화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성** : 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 유해한 중합반응이 일어나지 않습니다.

그 밖의 참고사항: 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있습니다.

**피해야 할 조건** : 열, 불꽃 및 스파크.  
**분해시 생성되는 유해물질** : 산화유황

**기타 데이터** : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

## 항 11: 독성에 관한 정보

### 급성경구독성

메틸 3-메르캅토프로피온산 : LD50: 194 mg/kg  
시험 종: 쥐  
성별: 남성 및 여성  
방법: OECD 시험 가이드라인 401

### 급성흡입독성

메틸 3-메르캅토프로피온산 : LC50: 1.8 - 2.11 mg/l  
노출시간: 4 h  
시험 종: 쥐  
시험환경: 증기  
방법: OECD 시험 가이드라인 403

**Methyl 3-mercaptopropionate**

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

**급성경피독성**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : LD50: 1,903.7 mg/kg  
 시험 종: 토끼  
 성별: 남성 및 여성  
 방법: OECD 시험 가이드라인 402

**피부 자극**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 피부 자극 없음

**눈 자극**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 약간의 자극.

**과민반응을 일으킵니다**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.

**반복투여독성**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 시험 종: 쥐, 남성 및 여성  
 성별: 남성 및 여성  
 적용경로: 구강  
 투여량: 25, 50, 100 mg/kg  
 노출시간: 28 day  
 노출 횟수: daily  
 NOEL, 최대 무작용량: 50 mg/kg  
 최저관찰영향농도: 100 mg/kg  
 방법: OECD 시험 가이드라인 407  
 표적 기관: 위

**시험관 내(in vitro) 유전독성**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 시험유형: Ames 시험  
 결과: 음성

시험유형: 생쥐 림프종 검사  
 결과: 음성

시험유형: 자매 염색분체 교환 분석법  
 결과: 양성

**생식독성**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 시험 종: 쥐  
 성별: 남성 및 여성  
 적용경로: 구강  
 투여량: 25, 50, 100 mg/kg  
 노출 횟수: daily  
 시험기간: 28 d



**Methyl 3-mercaptopropionate**

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

방법: OECD 테스트 가이드라인 423  
 NOAEL Parent: 100 mg/kg  
 NOAEL F1: 100 mg/kg  
 관찰된 이상 없음

**발육 독성**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 시험 종: 쥐  
 적용경로: 경구 식사  
 투여량: 25, 50, 100 mg/kg  
 시험기간: 28 d  
 NOAEL Teratogenicity: 100 mg/kg  
 NOAEL Maternal: 100 mg/kg  
 예상 부작용 없음

**Methyl 3-mercaptopropionate**

흡인 유해성 : 흡인 유해성으로 분류되지 않음.

**CMR 영향**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 발암성: 해당없음  
 변이원성: 박테리아나 포유류 세포 배양 시험에서 돌연변이 유발 영향이 나타나지 않았습니다.  
 생식독성: 동물 시험에 근거, 성기능, 생식능 또는 발달에 대한 어떠한 악영향의 증거를 보이지 않음.

**Methyl 3-mercaptopropionate**

그 밖의 참고사항 : 자료없음.

**항 12: 환경에 미치는 영향**

**어독성**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : LC50: 1.7 mg/l  
 노출시간: 96 h  
 시험 종: *Oncorhynchus mykiss* (무지개송어)  
 유수식 시험 분석적 모니터링: 해당  
 방법: OECD 시험 가이드라인 203

**물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 0.55 mg/l  
 노출시간: 48 h  
 시험 종: *Daphnia magna* (물벼룩)  
 지수식 시험 분석적 모니터링: 해당  
 방법: OECD 시험 가이드라인 202

**조류독성**

# Methyl 3-mercaptopropionate

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

메틸 3-메르캅토프로피온산 : ErC50: 0.65 mg/l  
 시험 종: Desmodemus subspicatus (녹조류)  
 분석적 모니터링: 해당  
 방법: OECD 시험 가이드라인 201

**M-요소**

PROPANOIC ACID, 3-MERCAPTO-, METHYL ESTER : M-Factor (Acute Aquat. Tox.) 1  
 M-Factor (Chron. Aquat. Tox.) 1

**생분해성**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 호기성  
 결과: 난생분해성  
 46.0 %  
 방법: OECD 시험 가이드라인 301

**동생물의 생체내 축적 가능성**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 생물농축계수 (BCF): 3.16  
 방법: 개별 구성요소 값을 기준으로 추산했습니다.

**토양이동성**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 자료없음

**PBT 평가 결과**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : PBT 물질로 분류되지 않음

추가 생태학적 정보 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

**수생독성 평가**

**급성 수생환경 유해성**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 수생생물에 매우 유독함.

**만성 수생환경 유해성**

메틸 3-메르캅토프로피온산 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

**항 13: 폐기시 주의사항**

이 SDS의 정보는 배송된 상태 그대로의 제품에만 적용됩니다.

**Methyl 3-mercaptopropionate**

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

물질을 원래 목적에 맞게 사용하거나 가능한 경우 재활용하십시오. 폐기해야 하는 경우 이 물질은 US EPA의 RCRA(40CFR 261) 정의 또는 주 및 지역의 기타 규제에서 규정하는 유해 폐기물의 기준을 충족할 수 있습니다. 올바른 판정을 내리기 위해 특정 물리적 특징을 측정하거나 규제 대상 성분 유무를 분석하는 작업이 필요할 수 있습니다. 이 물질이 유해 폐기물로 분류되는 경우 연방법의 규정대로 면허 받은 유해 폐기물 폐기 시설에서 폐기해야 합니다.

**제품** : 제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다. 화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오. 인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

**오염된 포장** : 나머지 내용물을 비우십시오. 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것. 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오. 빈 드럼 통을 태우거나 절단 도치를 사용하지 말 것.

**항 14: 운송에 필요한 정보**

**여기 나온 배송 세부 설명은 대용량 배송인 경우에만 해당하며 대용량 포장 이외의 포장 배송에는 적용되지 않을 수 있습니다(규정 참조).**

기술 이름을 비롯하여 추가적인 배송 설명 요건을 보려면 적용되는 국내 또는 국제 위험 물품 규정을 참조하십시오. 따라서 여기에 나오는 정보는 물질의 B/L 선적 명세서와 일치하지 않는 경우도 있을 수 있습니다. 물질의 인화점은 SDS와 B/L 간에 약간 다를 수 있습니다.

**US DOT(UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 미국 교통부)**  
UN2810, TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S., (METHYL 3-MERCAPTOPROPIONATE), 6.1, II

**IMO / IMDG(INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS, 국제 해상 위험물)**  
UN2810, TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S., (METHYL 3-MERCAPTOPROPIONATE), 6.1, II, (67 ° C), 해양 오염 물질, (METHYL 3-MERCAPTOPROPIONATE)

**IATA(INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, 국제 항공 운송 협회)**  
UN2810, TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S., (METHYL 3-MERCAPTOPROPIONATE), 6.1, II

**ADR(AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD, 위험물의 도로 운송에 관한 협정(유럽))**  
UN2810, TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S., (METHYL 3-MERCAPTOPROPIONATE), 6.1, II, (D/E), 환경적 유해한, (METHYL 3-MERCAPTOPROPIONATE)

**RID(REGULATIONS CONCERNING INTERNATIONAL TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS, 위험물의 국제 운송에 관한 규정(유럽))**  
UN2810, TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S., (METHYL 3-MERCAPTOPROPIONATE), 6.1, II, 환경적 유해한, (METHYL 3-MERCAPTOPROPIONATE)

**ADN(EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS, 위험물의 내수로 국제 운송에 관한 유럽 협정)**  
UN2810, TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S., (METHYL 3-MERCAPTOPROPIONATE), 6.1, II, 환경적

# Methyl 3-mercaptopropionate

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

유해한, (METHYL 3-MERCAPTOPROPIONATE)

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

## 항 15: 법적규제 현황

### 국가 규정

#### 산업안전보건법에 의한 규제

본 제품은 산업안전보건법 (ISHA) 제41조에 의해 물질안전보건자료(MSDS)의 작성 및 비치 적용 대상에 해당되지 않음.

규정	화학물질명	기준치
제조 등의 금지 유해물질	:	해당없음
허가대상 유해물질	:	해당없음

#### 화학물질관리법에 의한 규제

규정	화학물질명	기준치
유독물질	:	해당없음
금지물질	:	해당없음
제한물질	:	해당없음
배출량조사대상 화학물질	:	해당없음

#### 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물안전관리법에 의한 : 인화성 액체, 제2석유류, 비수용성 액체  
규제

#### 화학물질목록

- 유럽 REACH : 본 제품은 REACH 규정 1907/2006/EC를 완벽하게 준수합니다.
- 스위스 CH INV : 목록 준수
- 미합중국(미국) TSCA : TSCA 인벤토리의 활성 부분에 따라
- 캐나다 DSL : 목록 준수
- 호주 AICS : 목록 준수
- 뉴질랜드 NZIoC : 목록 준수
- 일본 ENCS : 목록 준수
- 대한민국 KECI : 본 제품에 포함된 모든 물질은 K-REACH 규정에 따라 전담 대리인을 통해 CPChem에 의하여 등록되거나 등록될 것이라고 신고되거나 등록이 면제되었습니다. 한국 공식 수입업자가 CPChem의 신고서에 포함되었거나 한국 수입업자가 스스로 해당 물질을 신고한 경우 본 제품의 수입은 허용됩니다.
- 필리핀 PICCS : 목록 준수
- 중국 IECSC : 목록 준수
- 타이완 TCSI : 목록 준수

# Methyl 3-mercaptopropionate

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

## 항 16: 기타 참고사항

### 그 밖의 참고사항

기존 SDS 번호 : 75720

마지막 버전 이후 크게 변경된 사항은 여백에 강조 표시되어 있습니다. 이 버전은 모든 이전 버전을 대체합니다.

이 SDS의 정보는 배송된 상태 그대로의 제품에만 적용됩니다.

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

안전보건쉬트에 사용되는 약어 및 축약어에 대한 주석			
ACGIH	미국 국정공업위생협회(American Conference of Government Industrial Hygienists)	LD50	치사량 50%
AICS	호주 화학물질목록(Australia, Inventory of Chemical Substances)	LOAEL	관찰된 부작용 최저 레벨
DSL	캐나다 국내물질목록(Canada, Domestic Substances List)	NFPA	전미방화협회(National Fire Protection Agency)
NDSL	캐나다 국외물질목록(Canada, Non-Domestic Substances List)	NIOSH	미국 국립산업안전보건연구소(National Institute for Occupational Safety & Health)
CNS	중추 신경계	NTP	미국 국립독성연구원(National Toxicology Program)
CAS	CAS(Chemical Abstract Service)	NZIoC	뉴질랜드 화학물질목록(New Zealand Inventory of Chemicals)
EC50	효과 농도	NOAEL	관찰 가능 부작용 레벨 없음
EC50	효과 농도 50%	NOEC	관찰된 효과 농도 없음
EGEST	EOSCA 일반 노출 시나리오 틀	OSHA	미국 산업안전보건청(Occupational Safety & Health Administration)
EOSCA	유럽 유전 전문 화학 물질 협회	PEL	허용 노출 한도
EINECS	유럽 기존화학물질목록(European Inventory of Existing Chemical Substances)	PICCS	필리핀 상용화학물질목록(Philippines Inventory of Commercial Chemical Substances)
MAK	독일 허용 최대농도치(Germany Maximum Concentration Values)	PRNT	비독성 추정
GHS	GHS(Globally Harmonized System)	RCRA	미국 자원보전재생법(Resource Conservation Recovery Act)
>=	크거나 같음	STEL	단기간 노출 한도
IC50	억제 농도 50%	SARA	SARA(Superfund Amendments and Reauthorization Act)
IARC	국제암연구소(International Agency for Research on Cancer)	TLV	임계치 한도 값
IECSC	중국 기존화학물질목록(Inventory of	TWA	시간 가중 평균

## Methyl 3-mercaptopropionate

버전 1.6

최종 개정일자 2020-03-26

	Existing Chemical Substances in China)		
ENCS	일본 기존 및 신규 화학물질목록(Japan, Inventory of Existing and New Chemical Substances)	TSCA	독성물질규제법(Toxic Substance Control Act)
KECI	한국 기존화학물질목록(Korea, Existing Chemical Inventory)	UVCB	미확인 또는 가변 구성, 복합 반응 제품 및 생체물질
<=	적거나 같음	WHMIS	미국 산업재해정보시스템(Workplace Hazardous Materials Information System)
LC50	치사 농도 50%		